

## Jonc sp (*Juncus* sp)

### SITUATION ET ÉCOLOGIE

Ecologie : Hélophyte

Période de floraison (en moyenne) :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Période de visibilité : Toute l'année.



Port de *Joncus* sp



Port de *J. conglomeratus* [1]



Inflorescence de *J. conglomeratus* [1]



Inflorescence de *J. articulatus* [9]



Inflorescence de *J. subnodulosus* [9]

### CARACTÈRES D'IDENTIFICATION

Feuilles : **Circulaires** – Creuses ou non – Plus ou moins comprimées selon l'espèce – **Pointues**

Fleurs : **Brunes-rougeâtres** (Sauf pour *J. bufonius*, plutôt vertes pâles) – Parfois en glomérules – Souvent paniculé

**Espèces pouvant être rencontrées** : Jonc à fleurs aiguës (*Juncus acutiflorus*, Caractéristique des bas marais acides), Jonc articulé (*Juncus articulatus*), Jonc des crapauds (*Juncus bufonius*), Jonc aggloméré (*Juncus conglomeratus*), Jonc épars (*Juncus effusus*), Jonc glauque (*Juncus inflexus*), Jonc noueux (*Juncus subnodulosus* → Caractéristique des bas marais alcalins), Jonc grêle (*Juncus tenuis*).